

	<p align="center">Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Servizio Prevenzione e Protezione Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa, tel. 0931-484550, fax 0931-484541 e.mail: "servizio.prevenzione@ausl8.siracusa.it"</p>	<p>Rev.1 Pag. 1 di 6 25/02/2016</p>
	<p align="center">D.U.V.R.I.</p>	<p>Elaborazione e Stesura D.U.V.R.I.: C. Floriddia, Tecn.Prev. A.S.P.P.</p>

Prot. 156/16

Siracusa, 25 Febbraio 2016

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferimento alla procedura di gara segnalata con nota del 23/02/2016 prot. n. 1669/ a cura dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in merito a: "*PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI, PIU' EVENTUALI ALTRI DUE, DI APPARECCHIATURE FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI*".

Lotto 1 : n. 3 apparecchi Facovitrectomo e relativo materiale di consumo da destinare al P.O. di Siracusa, al P.O. di Lentini e al P.O. di Avola Noto

Lotto 2: n. 2 apparecchi Facoemulsificatore e relativo materiale di consumo da destinare al P.O. di Siracusa e al P.O. di Avola -Noto

Lotto 3 : n. 1 apparecchio Facoemulsificatore e relativo materiale di consumo da destinare al P.O. di Lentini.

* * *

INTRODUZIONE

L'art. 3 della L. 123/2007, così come riaffermato nell'art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni.

	<p align="center">Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Servizio Prevenzione e Protezione Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa, tel. 0931-484550, fax 0931-484541 e.mail: "servizio.prevenzione@ausl8.siracusa.it"</p>	<p>Rev.1 Pag. 2 di 6 25/02/2016</p>
	<p align="center">D.U.V.R.I.</p>	<p>Elaborazione e Stesura D.U.V.R.I.: C. Floriddia, Tecn.Prev. A.S.P.P.</p>

Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i datori di lavoro.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria.

Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, così detto D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a questo ultimo allegato.

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza inerenti ad apparecchiature e/o attrezzature.

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO	
Impresa aggiudicataria/prestatore d'opera (ragione sociale)	
Sede legale	
Titolare della ditta	

	<p align="center">Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Servizio Prevenzione e Protezione Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa, tel. 0931-484550, fax 0931-484541 e.mail: "servizio.prevenzione@ausl8.siracusa.it"</p>	<p>Rev.1 Pag. 3 di 6 25/02/2016</p>
	<p>D.U.V.R.I.</p>	<p>Elaborazione e Stesura D.U.V.R.I.: C. Floriddia, Tecn.Prev. A.S.P.P.</p>

Rif. Contratto d'appalto	
Durata del contratto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto (preposto alla sorveglianza)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	

Modulo 1 allegato D.U.V.R.I.. *“Procedura aperta per affidamento della fornitura in service per tre anni, piu’ eventuali altri due, di apparecchiature Facoemulsificatore e Facovitrectomo e relativo materiale di consumo (kit), suddivisi in n. 3 lotti unici e indivisibili”.*

Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore è destinato a operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, ex art. 7 DLgs.626/94”.

Forniture dei seguenti servizi:

Lotto 1 - CIG :

Lotto 2 - CIG :

Lotto 3 - CIG :

Descrizione dell’attività svolta presso la Committenza:

Istallazione e collaudo dell’apparecchiatura, servizio di assistenza, istruzione del personale A.S.P. e manuali di utilizzo in lingua italiana.

Modalità lavorative dell’Assuntore:

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese ed oneri, all’imballo, al facchinaggio, al trasporto, all’installazione e collaudo di messa in uso ed all’eventuale disinstallazione per difetti o imperfezioni. E’

	<p align="center">Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Servizio Prevenzione e Protezione Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa, tel. 0931-484550, fax 0931-484541 e.mail: "servizio.prevenzione@ausl8.siracusa.it"</p>	<p>Rev.1 Pag. 4 di 6 25/02/2016</p>
	<p align="center">D.U.V.R.I.</p>	<p>Elaborazione e Stesura D.U.V.R.I.: C. Floriddia, Tecn.Prev. A.S.P.P.</p>

altresì obbligo della ditta provvedere, a propria cura e spese, al ritiro e allo smaltimento degli eventuali bancali in tutte le consegne che vengono effettuate sugli stessi. Il regolare collaudo e l'accettazione con presa in carico, non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività dell'Assuntore

Rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato a operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: **TUTTI I RISCHI OSPEDALIERI.**

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando **unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze**, dopo l'aggiudicazione della gara di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto.

Il D.V.R. dell'A.S.P. è stato recepito formalmente nel mese di Giugno 2011 per tutta A.S.P. Il D.V.R. è consultabile presso il S.P.P. e presso le Direzioni Sanitarie dei PP.OO. dell'A.S.P di Siracusa in modello informatico, e sono a disposizione gli aggiornamenti, le analisi, gli studi specifici riguardanti tutta l'attività Aziendale

Qui riportiamo le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni fornitura e/o intervento qualora lo stesso venga effettuato in un'area ospedaliera in regime di piena attività sanitaria, e l'INDIVIDUAZIONE dei potenziali rischi tipici ospedalieri che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO	
Accesso alle aree ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici posti all'interno di aree recintate . • Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro deve avvenire nelle aree interne dei corpi di monoblocco ove è ubicata la farmacia, dedicati al ricevimento delle merci. • Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico delle ditta l'utilizzo di apparecchi di sollevamento riduttivi della movimentazione manuale.
Attività svolte nei locali ospedalieri	<ul style="list-style-type: none"> • Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di

	Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Servizio Prevenzione e Protezione Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa, tel. 0931-484550, fax 0931-484541 e.mail: "servizio.prevenzione@ausl8.siracusa.it"	Rev.1 Pag. 5 di 6 25/02/2016
	D.U.V.R.I.	Elaborazione e Stesura D.U.V.R.I.: C. Floriddia, Tecn.Prev. A.S.P.P.

	supporto.
Comunicazioni di accesso e controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto e della Farmacia, anche al fine di tutela dei rischi specifici sotto elencati. • Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposte bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto. • È prevista la presenza di personale dell'Azienda Ospedaliera per controllo e super visione della consegna. • Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
Servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> • I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi dell'ospedale, accessibili al pubblico.
Pronto Soccorso	<ul style="list-style-type: none"> • Per infortuni rivolgersi ai P.S. dei PP.OO.
Allarme Incendio Evacuazione	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di allarme da dispositivo acustico- visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. • Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie di emergenza ove esistenti, esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare. • Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.
Apparecchi telefonici utilizzabili	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle UU.OO. è disponibile un telefono sia per le emergenze che per le comunicazioni aziendali. • Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.
Depositi	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli involucri, casse, roller e pallet, una volta scaricati devono essere tempestivamente allontanati a cura e spese della ditta installatrice. • Non sono permessi stoccaggi presso l'Azienda ne di prodotti ne di attrezzature.
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area

	<p align="center">Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Servizio Prevenzione e Protezione Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa, tel. 0931-484550, fax 0931-484541 e.mail: "servizio.prevenzione@ausl8.siracusa.it"</p>	<p>Rev.1 Pag. 6 di 6 25/02/2016</p>
	<p>D.U.V.R.I.</p>	<p>Elaborazione e Stesura D.U.V.R.I.: C. Floriddia, Tecn.Prev. A.S.P.P.</p>

	<p>ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'Azienda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dell'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della stessa ditta immediatamente
<p>Viabilità e sosta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. • Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che, vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. • Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.
<p>Ambienti confinati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. • L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro con rigide condizioni di sicurezza che deve essere rilasciato dall'ufficio tecnico del P.O.

l'A.S.P.P.
(T.P. Corrado Floriddia)

Comodo Floriddia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Fulvio Giardina).

Fulvio Giardina